

CAIPIRA FRANGO INICIAL

Indicada para pintinhos na fase inicial (do primeiro ao vigésimo primeiro dia de vida).

Modo de usar: Fornecer a ração à vontade, para consumo livre e espontâneo.

Níveis de garantia: em elementos ativos por kg do produto.

Elemento	Parâmetro	Valor	Unidade
Umidade	Máximo	130,00	g
Proteína Bruta	Mínimo	130,00	g
Extrato Etéreo	Mínimo	26,00	g
Fibra Bruta	Máximo	95,00	g
FDA – Fibra Detergente Ácido	Máximo	105,00	g
Matéria Mineral	Máximo	135,00	g
Cálcio	Mínimo	17,00	g
Cálcio	Máximo	23,00	g
Cobre	Mínimo	34,00	mg
Fósforo	Mínimo	6.500,00	mg
Ferro	Mínimo	17,00	mg
Iodo	Mínimo	0,40	mg
Manganês	Mínimo	23,50	mg
Selênio	Mínimo	0,07	mg
Sódio	Mínimo	1.150,00	mg
Zinco	Mínimo	17,00	mg
Vitamina A	Mínimo	2.381,00	UI
Vitamina D3	Mínimo	748,00	UI
Vitamina E	Mínimo	3,74	ਗ ਹ
Vitamina B1	Mínimo	0,68	mg
Vitamina B2	Mínimo	1,70	mg
Vitamina B6	Mínimo	1,00	mg
Vitamina B12	Mínimo	4,00	mcg
Vitamina K	Mínimo	0,54	mg
Niacina	Mínimo	11,90	mg
Colina	Mínimo	101,90	mg
Ácido Fólico	Mínimo	0,27	mg
Ácido Pantotênico	Mínimo	4,42	mg
Lisina	Mínimo	5.792,00	mg
Metionina	Mínimo	2.611,00	mg
Monensina	Mínimo	33,30	mg
Clorohidroxiquinolina	Mínimo	10,00	mg
NDT	Estimado	638,00	g
Energia Metabolizável (EM)	Estimada	2.722,00	kcal

Composição qualitativa: ração formulada à base de fubá de milho, farelo de soja, farelo de trigo, minerais, vitaminas, aminoácidos e promotor de crescimento. Pode conter outros alimentos opcionais.

Prazo de validade: 90 dias após a data de fabricação.

Outras recomendações: atentar para que os cochos de alimentação estejam instalados com altura adequada, em local apropriado e protegidos dos ventos e das chuvas, dessa forma permitindo consumo regular da ração e desempenho uniforme dos animais.