

PILOTOFÓS 80 EQUINOS

Suplemento mineral vitamínico para equinos, está pronto para uso e contém todos os macro e microelementos minerais, e vitaminas essenciais.

Recomendado para equinos em todas as idades, fases de criação e atividades.

Modo de usar: fornecer o produto puro nos cochos saleiros, deixando à disposição dos animais para consumo espontâneo.

Níveis de garantia: em elementos ativos por kg do produto.

| Elemento | Parâmetro | Valor | Unidade |
|--|-----------|------------|---------|
| Umidade | Máximo | 30,00 | g |
| Cálcio | Mínimo | 180,00 | g |
| Cálcio | Máximo | 210,00 | g |
| Cobalto | Mínimo | 4,60 | mg |
| Cobre | Mínimo | 264,00 | mg |
| Enxofre | Mínimo | 460,00 | mg |
| Ferro | Mínimo | 460,00 | mg |
| Fósforo | Mínimo | 80,00 | g |
| Iodo | Mínimo | 20,70 | mg |
| Manganês | Mínimo | 404,00 | mg |
| Selênio | Mínimo | 11,50 | mg |
| Sódio | Mínimo | 105,00 | g |
| Zinco | Mínimo | 1.232,00 | mg |
| Colina | Mínimo | 920,00 | mg |
| Niacina | Mínimo | 115,00 | mg |
| Biotina | Mínimo | 1,38 | mg |
| Ácido Pantotênico | Mínimo | 43,70 | mg |
| Vitamina A | Mínimo | 138.000,00 | UI |
| Vitamina D3 | Mínimo | 16.866,00 | UI |
| Vitamina E | Mínimo | 404,00 | UI |
| Vitamina B2 | Mínimo | 43,70 | mg |
| Vitamina B12 | Mínimo | 147,20 | mcg |
| Solubilidade Fósforo em ácido cítrico 2% | Mínimo | 95,00 | % |
| Flúor | Máximo | 800,00 | mg |

Composição qualitativa: produto formulado à base de fosfato bicálcico, calcário calcítico, sal comum e outros macro e microelementos minerais e vitaminas.

Modo de usar: Fornecer o produto em cocho saleiro preferencialmente coberto, fazendo reposição periódica conforme o consumo, não deixando faltar.

Atentar para as dimensões do cocho para evitar competição, permitindo consumo regular por todos os animais e dessa forma obtendo melhor desempenho.

Extensão de uso: o produto pode ser utilizado para fabricação de rações, neste caso seguindo orientação de um técnico habilitado. Consulte nossa equipe para obter a formulação mais adequada.

Prazo de validade: 6 meses após a data de fabricação.